sks

Ihr Partner für digitale
Gebäudekommunikation,
Paketfach- und Briefkastenanlagen

sks

Paketfachanlage

COMFORTbox

Inhaltsverzeichnis

1. | SKS – Ihr Partner für digitale Gebäudekommunikation, Paketfach- und Briefkastenanlagen
2. | COMFORTbox – Paketfachanlage und Türkommunikation aus einer Hand
    1. COMFORTbox im Überblick
    2. Vorteile für Bauträger und Investoren
    3. Vorteile für Nutzer
    4. COMFORTbox Produktmerkmale
    5. COMFORTbox Modulsystem und Maße
3. | COMFORTbox – Schritt für Schritt zum Paket
    1. Begleitende Tools – my sks Portal und my sks App
    2. Die fünf Schritte zum Paketempfang

SKS-Kinkel

Ihr Partner für digitale Gebäudekommunikation, Paketfach- und Briefkastenanlagen

Das Unternehmen SKS

Familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen seit 1977

Standort mit eigener Produktion in Hof / Westerwald

Innovatives, breites Produktportfolio, das stetigen Weiterentwicklungen unterliegt, um den Branchenanforderungen stets gerecht zu werden

COMFORTbox

Key Features

Paketfachanlage | COMFORTbox

Türkommunikation und Paketfachanlage in einem

Mit integrierter ***COMFORT IP Türstation***

Zustellberechtigung für alle Zusteller

my sks Portal – ein Portal für Einrichtung und Verwaltung der Anlage

my sks App – mobile Türkommunikation und Paketfachbedienung

Sicherer Paketempfang bei Abwesenheit des Empfängers

Paketabholung rund um die Uhr

Hergestellt aus verzinktem Stahl

Vorteile für Bauträger und Investoren

Wertsteigerung der Immobilie

Türkommunikation und Paketfachanlage aus einer Hand

Modularbauweise – nachträglich erweiterbar

Steigerung des Bewohnerkomforts

Onlineportal über API-Schnittstellen weiter verknüpfbar

Schlüsselfach für kontaktlose Vermietung

Vorteile für Nutzer

Paketempfang
24 Stunden / 7 Tage
die Woche

Erspart Fahrten
zum Paketshop

Nutzbar von allen
Logistikdienstleistern,
Lieferanten, etc.

Kontaktloser
Warenverkehr

Inkl. App-Nutzung
oder E-Mail-Paket-
Benachrichtigung

Sichere Zustellung
dank PIN-Eingabe

Bis 100 kg pro
Lieferung/Paket

Paketmaße bis
1400 x 405 x 363 mm

Zustellung unter-
schiedlicher Zusteller
parallel möglich

sks COMFORTbox

Produktmerkmale

- Mit integrierter *COMFORT IP-Türstation*
- Die Anzahl der Module und die Aufteilung der Fächer sind frei planbar, so dass die Anlage in ihrer Größe individuell zusammengestellt werden kann
- Pulverbeschichtete Oberfläche nach RAL oder DB-Farbfächer
- Hergestellt aus verzinktem Stahl
- Kindersicherung in den Fächern XL und XXL
- Noppenboden im Innenraum der Fächer – für einfaches Greifen der Pakete und als zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit

COMFORTbox | Optionale Funktionen

KeyCase – Schlüsselausgabe

Als zusätzliche Funktion kann – z. B. für die kontaktlose Vermietung – ein Schlüsselausgabefach konfiguriert werden. Die Schlüsselausgabe erfolgt 24/7 kontaktlos via Pin-Eingabe.

sks COMFORTbox | Produktmerkmale

Kindersicherung

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bietet die *COMFORTbox* eine Kindersicherung in jedem XL und XXL Paketfach, welche das jeweilige Fach von innen öffnen lässt.

Belastbarer Noppenboden

Die integrierten Noppenböden bieten zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit. Zudem ist jedes Fach bis max. 100 kg belastbar.

Dachüberstand

Die *COMFORTbox* hat einen kurzen Dachüberstand, der gleichzeitig als Regenabtropfkante fungiert.

„barrierereduzierte“ Fächer

Sowohl die Reservierung von Fächern, als auch die Festlegung von „barrierereduzierten“ Fächern ist möglich, so dass die Anlage auch für z. B. Rollstuhlfahrer gut nutzbar ist.

sks COMFORTbox

- **Modulhöhe: 2044,00 mm**
  (inkl. 80 mm Sockel und 82,5 mm Dach)

- **Lichtes Fachmaß (BxHxT)**
  - S: 380 x 164 x 415 mm
  - M: 380 x 344 x 415 mm
  - XL: 380 x 704 x 415 mm
  - XXL: 380 x 1424 x 415 mm

- **Jedes Modul ist frei konfigurierbar**
  - 10 Teilungseinheiten
  - Oberste und unterste Teilungseinheit min. Fachgröße M, alle anderen Teilungseinheiten frei wählbar

Kontaktieren Sie uns gerne für eine individuelle Anlagenskizze passend zu den Anforderungen Ihres Bauvorhabens.

Modulsystem und Maße



Beispielkonfiguration



Darstellung der Teilungseinheiten

sks

COMFORTbox

Schritt für Schritt zum Paket



my sks Portal

Für Hausverwaltung / Concierge

- Einrichtung und Verwaltung der Gebäudekommunikation und Paketfachanlage in nur einem Portal



my sks App

Für Bewohner / Nutzer

- Mobile Türkommunikation
- Verwaltung der persönlichen Einstellungen des Nutzers rund um die Paketfachanlage
- Empfang von Push-Nachrichten bei
  - Entgangenem Hausruf
  - Zugestelltem Paket, inkl. Übermittlung des Entnahme-Pins

sks COMFORTbox | Fünf Schritte zum Paketempfang

Die *COMFORTbox* Paketfachanlage ist aufgestellt und betriebsbereit

1

Nutzer-Onboarding
Registrierung des Bewohners durch die **Hausverwaltung**

Nutzerdaten

2

Kontopersonalisierung
Der **Bewohner** personalisiert in der App sein Nutzerkonto und legt Zusteller an.

PIN-Übermittlung

3

Garagenvertrag
Bewohner schließt Garagenvertrag mit Zusteller ab und übermittelt die Zustell-PIN

4

Zustellprozess
Der Zusteller kann Pakete in die Anlage zustellen

Zustellbenachrichtigung

5

Abholprozess
Bewohner holt seine Pakete in der Anlage ab

COMFORTbox | 1. Bewohner Onboarding

1.

Max Mustermann unterschreibt den Mietvertrag für seine neue Wohnung.

2.

Der Hausverwalter legt Max Stammdaten im Portal „my sks“ an.

3.



Anschließend löst der Hausverwalter das Willkommens-schreiben im System aus (QR Code App / Zugangsdaten).

COMFORTbox | 2. Kontopersonalisierung

4.



Max erhält per E-Mail sein Willkommensschreiben und lädt sich die „my sks“-App im App Store herunter.

5.

Mit seinen Zugangsdaten loggt Max sich in der App ein und erhält eine kurze Einweisung für die App-Nutzung.

6.



Max legt den gewünschten Zusteller in der App an und das System generiert einen Zustell-Pin für diesen.

COMFORTbox | 3. Garagenvertrag

7.

Max schließt einen Garagenvertrag mit dem gewünschten Zusteller ab.

8.



Max übermittelt die Zustell-PIN im Garagenvertrag. (online oder über den Abholschein)

9.

Max löst seine erste Online Bestellung aus und lässt diese in die Paketfachanlage liefern.

COMFORTbox | 4. Zustellprozess

1.



Der Zusteller entscheidet (konfigurierbar), ob er zunächst klingelt oder direkt den Zustellprozess startet.

2.



Anschließend sucht der Zusteller den Namen und wählt den Empfänger aus.

3.

Bleibt der Hausruf unbeantwortet, wird der Zustellprozess über „Paket zustellen“ gestartet.

4.



Hierfür wird zunächst die Zustell-Pin im System eingegeben.

5.



Dann wird die Größe des Pakets gewählt, damit sich ein Fach öffnet.

6.

Die Anlage zeigt an, welches Fach geöffnet ist und bittet den Zusteller, die Tür nach Zustellung zu schließen.

7.

Mit der Information „Zustellung erfolgreich“ ist der Zustellprozess abgeschlossen.

8.

Das System generiert eine Push Nachricht, die den Bewohner über die Zustellung des Pakets informiert.

COMFORTbox | 5. Abholprozess

1.

Max erhält die Push Nachricht über die my SKS App.

2. 

Diese Push Nachricht enthält eine automatisch vom System generierte Entnahme-Pin.

3. 

Max kann nun an der Anlage die Paketentnahme über den Button „Paket entnehmen“ starten.

4. 

Anschließend gibt Max den Entnahme-Pin über das Tastenfeld ein.

5.

Das entsprechende Fach öffnet sich, Max entnimmt das Paket und schließt die Tür des Fachs.

6.

Mit der Information „Entnahme erfolgreich“ ist der Entnahmeprozess abgeschlossen.

sks

Ihr kompetenter Partner für innovative, moderne sowie digitale Gebäudekommunikation und Paketfachanlagen.

Kontaktieren Sie uns!

+49 (0) 2661 980 880

info@sks-kinkel.de